

АКТ

оценки готовности профессиональной образовательной организации области
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «20» июля 2022 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Поволжский колледж технологий и менеджмента», 1965г.

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Саратовской области

(учредитель организации)

413841, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, 9

(юридический адрес, физический адрес организации)

Дмитриев Дмитрий Владимирович, 8 (8453) 62-02-92

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от 17.06.2022г. №885 в период с «01» по «05» августа 2022г.

комиссией Министерства образования Саратовской области по приемке ПОУ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Нерозя Е. В. - первый заместитель министра образования области

Заместитель председателя комиссии:

Григорьева Л. А. - заместитель министра образования области – начальник
управления развития профессионального образования и организационной
работы

Секретарь комиссии:

Шипулина М. В. - консультант отдела развития профессионального
образования

Члены комиссии:

Дмитриева Е. Ю. - начальник отдела развития профессионального
образования

Старший лейтенант полиции Бондарев А.Ю. – инспектор ОВО по г. Балаково-
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области

Подполковник полиции Тарасов И.Ю. – зам. начальника ОУУП и ПДН МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской области

Капитан полиции Черняев А.В. – старший инспектор ОГИБДД МУ МВД
России «Балаковское» Саратовской области

Поперечнева С.В. – председатель Балаковской городской организации
профессионального союза работников народного образования и науки РФ

Проведена оценка готовности Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Поволжский колледж технологий и менеджмента»

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Поволжский колледж технологий и менеджмента»

Дата регистрации 24.12.2013 года №3753;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» июля 2008 г. № 64 АБ №930360, 64 АБ №930361, 64 АБ №930359, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» декабря 1999г. №000616 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «10» марта 2017 г., серия 64Л01, №0003090, регистрационный номер 3324 Министерством образования Саратовской области, срок действия лицензии - бессрочный.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» марта 2019 г., Министерством образования Саратовской области, Серия 64А01 № 0000957, срок действия свидетельства с «20» марта 2019 г. до «20» марта 2025 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 29.10.2019г.(дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «24» апреля 2010г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов нет(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 4 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 1 (единиц).

6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: нет,

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки не оформлены гарантийные обязательства не имеются;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 3 объектах, в том числе:

Вид ремонта	Наименование учебных корпусов	Общежитие
Текущий	<u>В Учебном корпусе №1:</u> 1. Косметический ремонт кабинетов – 2шт; 2. Ремонт двух стояков систем отопления. 3. Замена линолеумного покрытия – 1 кабинет;	1. Ремонт семи стояков системы отопления; 2. Косметический ремонт кабинетов – 4шт; 3. Косметический ремонт рекреаций – 2, 4 этажи; 4. Замена окон – 67шт; 5. Косметический ремонт 5 этажа; 6. Ремонт кровли; 7. Замена линолеумного покрытия – 10 кабинетов;
	<u>В Учебном Корпусе №4:</u> 1. Косметический ремонт кабинетов – 5шт: (покраска стен, потолка, окон); 2. Замена линолеумного покрытия – 11 кабинетов; 3. Установка пластиковых окон – 6шт.	

объем финансирования данных видов работ 470809 (руб.);

акт приемки оформлен гарантийные обязательства имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: нет

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

проведено техническое обследование здания проведено, апрель 2022года.

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 1500 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1093 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 255 человек; из них поступивших в ВУЗы – 10 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 130 человек; не работают - 125 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 325 человек;

д) количество групп по комплектованию: всего - 56 количество обучающихся - 1329 человек;

е) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников – 132 человек 100 %;
 научных работников - 1 человек 100 %;
 инженерно-технических работников - 8 человек 100 %;
 административно-хозяйственных работников – 20 человек 100 %;
 производственных работников – 7 человек 100 %;
 учебно-воспитательных работников – 41 человек 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2022/2023 учебный год - имеется.

8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты	14	17	100	имеется	имеется		имеется	
2	Лаборатории	39	39	100	имеется	имеется		имеется	
3	Мастерские	25	27	100	имеется	имеется		имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 75 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 48 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 120 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеется) приспособлен (типовое помещение), емкость – 132 человека, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля 11

- сварочных технологий – 2 (уч. полигон S = 600м² -1, уч. мастерская-1);
- металлообрабатывающая – 2 (уч. полигон S = 600м² – 1, уч. мастерская ТВС с ЧПУ – 1);

- электромеханическая – 2;
- весовая – 1;
- слесарная – 1;
- автоматизаций – 2;
- химических технологий – 3;
- строительных технологий – 1.

состояние – удовлетворительное;

компьютерный кабинет – (19 единиц) имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 14×14 человек/час, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется;

в) обеспечение компьютерной техникой обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 500 единиц, из них подлежит списанию - 20 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 20 единиц.

г) наличие Интернета имеется

максимальная скорость Интернета 100мб/с

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «14» августа 2017 г. № 39,

Потребность в спортивном оборудовании: тренажеры, степ-платформы

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 20;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 20; стулья офисные - 40; кровати – 120;

ж) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 70 %, потребность в бесплатных учебниках 30 %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 22024; фонд учебников - 14679, 95 %;

научно-педагогическая и методическая литература 90 %,

потребность в обновлении книжного фонда имеется 30 %.

Основные недостатки: нет.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное общая площадь участка – 4,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются: рукоход, турники, брусья, перекладина, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: нет.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек по договору от 31.08.2010г, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Лечебное дело	1	Договор	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

Министерство здравоохранения Саратовской области

Реквизиты лицензии серия ЛО-64 от «27» мая 2019г,
№ ЛО-64-01-004434, регистрационный номер ОГРН 1026401405293

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 22 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки: нет

11. Питание обучающихся - организовано

а) питание организовано в 1 смену.

Буфет – раздаточная имеется на 120 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием студентов из малоимущих семей в количестве 210 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется организацией горячего питания Договор №1 от 10.01.2022г.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов: организовано;
санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
акты допуска к эксплуатации не оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников не имеется

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации не имеется

к) питьевой режим обучающихся организован
питьевые фонтанчики.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется

Договор на оказание услуг по профилактической дезинфекции №45 от 10.01.2022 года

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

13. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - нет человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
1	Легковой автомобиль о994хх 64	Renault LOGAN	1	2014	Соответствует требованиям	исправен	
2	Легковой автомобиль о995хх 64	Renault LOGAN	1	2014	Соответствует требованиям	исправен	
3	Легковой автомобиль В514ту64	ВАЗ 21093	1	2016	Соответствует требованиям Г	исправен	
4	Легковой автомобиль х600рв64	Toyota Camry	1	2012	Соответствует требованиям	исправен	
5	Легковой автомобиль в354ре 64	ВАЗ 21070	1	2009	Соответствует требованиям	исправен	
6	Легковой автомобиль к737ка 164	ЛАДА Гранта	1	2021	Соответствует требованиям	исправен	
7	Грузовой автомобиль с857ак 64	КАМАЗ 5320	1	2006	неисправен	неисправен	
8	Легковой автомобиль р473км 64	Renault LOGAN	1	2018	Соответствует требованиям	исправен	
9	Легковой автомобиль т337хр 64	ЛАДА Гранта	1	2019	Соответствует требованиям	исправен	
10	Легковой автомобиль к426вт 164	ЛАДА Гранта	1	2019	Соответствует требованиям	исправен	ремонт

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется, установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: нет.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ЧОП + вневедомственная охрана в составе 12+4 кнопки экстренного вызова полиции. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 12 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ОВО по Балаковскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по Саратовской области №549 от 01.01.2022 года

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

ООО ЧОП «Боевое содружество» №417331 от 19.02.2022г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, ул. Набережная Леонова, д. 9 - 10шт, ул. Шевченко, д. 90 - 6шт;

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопок экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия; в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру и не обеспечивает от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - имеется

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся один раз в квартал;

п) наличие металлоискателей ручной – 4шт, арочный – 4шт;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется - 4шт;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется.

Основные недостатки: нет

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась – 17.09.2021 года №158, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому, району Саратовской области Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Результаты проверки нарушений не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В Организации установлена автоматическая система, обеспечивающая передачу извещений от установленной пожарной сигнализации в дежурно-диспетчерские службы подразделений МЧС России и на пульт централизованного наблюдения центра технического мониторинга Роспожнадзора. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) в организации установлена адресная пожарная сигнализация, обеспечивающая извещения о пожаре; обеспечивающая извещение о пожаре.

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений не назначены;

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 30.10.2019г.

Результаты проверки соответствуют требованиям.

Состояние электропроводки соответствует требованиям

акт №96/1от «30» октября 2019 года, выдан Электротехнической лабораторией ИП Купцов С.А.

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре один раз в квартал организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена Акт №12 от 18.07.2022г. Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива нет.

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной, частично приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованно через МУП «Водоканал-Балаково»

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания имеется (19шт).

Канализация имеется.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации: нет.

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечен;

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен;

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен;

г) наличие тепловизоров 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров 0 ед.,

- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук имеется;
- ж) запас дезинфицирующих средств 15 л.;
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 38 шт.;
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 532 человека.

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) - имеется

II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Поволжский колледж технологий и менеджмента»
к новому 2022/2023 учебному году – готов.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: нет.

Председатель комиссии:

Е.В. Нерозя

Заместитель председателя
комиссии:

Л.А. Григорьева

Секретарь комиссии:

М.В. Шипулина

Члены комиссии:


Е.Ю. Дмитриева

А.Ю. Бондарев

И.Ю. Тарасов

А.В. Черняев

С.В. Поперечнева



1
Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 12 листа (ов)
Директор _____ Д.В. Дмитриев
(подпись)
_____ 20 ____ года

